

“Radīts Limbažu novadā” veikals Limbažos

Dati par komunālajiem pakalpojumiem

Telpu kopējā platība 89,9 m²

Ūdens apgāde un kanalizācija

- Ūdensapgādes pakalpojums 1,31 EUR/m³ (bez PVN)
- Kanalizācija pakalpojums 1,69 EUR/m³ (bez PVN)

Elektroenerģija ~ 0,22EUR/ kWh (ar PVN)

Jāparedz:

- atsevišķs kontainers atkritumiem;
- izmaksas rekuperatora, siltumsūkņa, siltā gaisa aizkara apkopei (~ 200 EUR/gadā).



Siltumapgāde (2024.gada dati)



Nr.pk.	Mēnesis	EUR/m2	Platība	Izmaksas, EUR
1.	Janvāris	1,89	89,9	169,911
2.	Februāris	1,77	89,9	159,123
3.	Marts	1,47	89,9	132,153
4.	Aprīlis	1,2	89,9	107,88
5.	Maijs	0,35	89,9	31,465
6.	Jūnijs		89,9	0
7.	Jūlijs		89,9	0
8.	Augusts		89,9	0
9.	Septembris	0,35	89,9	31,465
10.	Oktobris	1,07	89,9	96,193
11.	Novembris	1,56	89,9	140,244
12.	Decembris	2,19	89,9	196,881
Kopā gadā				1065,315

Aprīkojums

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Vienību skaits
1.	Plaukts uz D ass (3,5 m garš)	gab.	1
2.	Plaukts uz 7 ass (5 m garš)	gab.	1
3.	Plaukts ar kolonnām	kompl.	2
4.	Pārdevēja darba vieta	gab.	1
5.	Darbinieka virtuves lete, piekaramie skapji	gab.	1
6.	Noliktavas plaukti (metāla)		
6.1.	Stūra plaukts	gab.	1
6.2.	Brīvi stāvošs plaukts	gab.	1
7.	Interjera elementi		
7.1.	Drēbju pakaramais darbiniekiem	gab.	1
7.2.	Spogulis WC	gab.	1
7.3.	Pulkstenis	gab.	1
7.4.	Sienas dekors	gab.	1
8.	Galds	gab.	2
9.	Sienas plaukts		
9.1.	300mm platumā	gab.	2
9.2.	500mm platumā	gab.	2
9.3.	1200mm platumā	gab.	2

Elektroiekārtas

Nr.p.k.	Nosaukums	Vienību skaits	Tehniskais raksturojums	Kopējais elektroenerģijas patēriņš iekārtai (kWh)
1.	<p>Ledusskapis-vitrīna ar stikla durvīm</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpums: 372 litri; • Izmēri: 595*640*1840h mm; • Jauda: 0,28 kW /220V/1f; • Durvis: stikla; • Plauktu skaits: 5; • Plauktu tips: režģis; • Darba temperatūra: no +1°C līdz +10°C; • Gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās vides temperatūras: +25 °C; • Apgaismojums: iekšējais LED apgaismojums; • Izolācijas slāņa biezums - 45 mm; • Durvis: Slēdzamas; • Krāsa: balta 	4,8 /24h periodā
2.	<p>Suvenīru vitrīna</p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrīnas izmēri: 880*470*1950 mm; • Stikls: rūdītais stikls; • LED apgaismojums ar slēdzi; • Sānu apgaismojums – 8 LED grozāmie gaismekļi; • Durvis vitrīnai: slēdzamas; • Plauktu skaits vitrīnai: 3; • Plaukti vitrīnai: rūdītā stikla; • Plauktu augstums vitrīnai: regulējams, maināms; • Vitrīnas apakšējā daļā slēdzama suvenīru novietne ar vienu plauktu 	0,1 /24h periodā
3.	Konditorejas aukstumvitrīna	1	<ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 1000*760*1390h mm; • Jauda: 0,62 kW /220V /1f; • Temperatūra: +4/+8°C; • Plaukti: Stikla; • Plauktu skaits: 3; • LED apgaismojums; 	9,1 /24h periodā

			<ul style="list-style-type: none"> • Automātiskā atkausēšana; • Korpuss ar frontālo liekto dubultstiklu; • Sānu sienas un bīdāmās durvis no dubultstikla; • Priekšējais dubultstikls ir atvērams vieglākai tīrīšanai; • Digitāla temperatūras kontrole un displejs; • Piespiedu gaisa cirkulācija, normālam darba režīmam pie apkārtējās vides temperatūras: max +25°C <p>Krāsa: zeltaina</p>	
4.	<p>Saldējuma un saldētu pārtikas produktu saldētava</p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Saldēšanas funkcija no -18°C līdz -22°C; • Vienmērīga vēdināma aukstuma sadale visā saldētavā; • Tilpums - 300 L; • Spriegums- 230V/50Hz; • Manuālā atkausēšana; • Dzesēšanas temperatūras diapazons (°C): <18C; • Platums (mm): 1044 mm; • Dziļums (mm): 694 mm; • Augstums (mm): 850 mm; • Pārklāta balta tērauda iekšpuse; • 4 riteņi (2 ar bremzēm); • Temperatūras kontrole: Jā, analogais termostats; • Salona apgaismojums: Jā (LED); • Grozu skaits: 4; • Durvis: bīdāmas; • Rūdīts stikls: Jā (4 mm biezs); • Slēdzene ar atslēgu: Jā; • Krāsa: balta; • CE marķējums. 	2,74 /24h periodā
5.	Rekuperators Mutsubishi	1	-	0,031 / 1h periodā
6.	Siltumsūknis LOMO NORDIC	1	-	1,9 / 1h periodā

7.	Siltā gaisa aizkars	1	-	4,4 / 1h periodā
8.	Siltā ūdens boileris	1	-	1,5 / 1h periodā