



Projektētie plāna apzīmējumi	
	Brauktuves asfalta segums
	Gājēju ielvas betona bruģakmens segums
	Nobrauktuves betona bruģakmens segums
	Zaļās zonas atjaunošana
	Projektētais šķērskrutums
	Projektētā seguma atzīme
	Projektētā apmales augšas atzīme
	Demontāža
	Ceļa zīmes balsts
	Ceļa zīmes balsts ar konsoli
	Jauna ceļa zīme
	Horizontālie apzīmējumi
	Koka ciršana
	Ass
	Kontūra
	Betona apmale 100.30.15
	Betona apmale 100.22.15
	Betona apmale 100.30.20.8
	Betona apmale 100.20.8
	Slēgtā lietus ūdens savākšanas tekne
	Atklātā lietus ūdens savākšanas tekne
	Gājēju drošības barjera
	Atpūtas sols
	Atkritumu urna

  

Projektēto inženierkomunikāciju plāna apzīmējumi	
	Proj. sadzīves kanalizācija
	Proj. ūdensvads
	Proj. lietus ūdens kanalizācija
	Proj. sadzīves kanalizācijas aka
	Proj. lietus kanalizācijas aka
	Proj. lietus kanalizācijas uzvērējaka (gūlija)
	Proj. ugunsdzēsības hidrants
	Esošās akas vāka līmeņošana
	Apgaismojuma elektroapgādes kabelis
	Apg. balsts ar vēsturisko gaismekli
	Apg. balsts ar gājēju pārejas gaismekli
	Vēsturiskais gaismeklis (pie ēkas)
	Esošs vēsturiskais gaismeklis (pie ēkas)
	Apgaismojuma kabelu aizsargcaurule
	Esošā kabeļa iecaulošana
	Rezerves caurules izbūve

**Piezīmes:**

- Izmēri un augstumi doti metros;
- Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
- Nobrauktuviņū piketāžu precizēt objekta uz vietas, nobrauktuves pieļaut pie esošiem augstumiem;
- Pēc vertikālā plāna nosprausšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizāģa, Būvuzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaušanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!
- Zaļās zonas izbūve jāveic ar veļņošanu;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
- Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
- Esošo inženierkomunikāciju apzīmējumi plānā norādīti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi".
- Ceļa zīmju novietojums norādīts orientējoši! Ceļa zīmju un balstu uzstādīšanu veikt ievērojot LVS 77 prasības, ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu kā arī inženierkomunikāciju aizsargjoslas!
- Trases novietojumam plānā atvieģlotās konstrukcijas izbūves vietās pieļaujamas atkāpes no projekta atbilstoši faktiskajai situācijai dabā! Tekņu izbūves vietas precizējamas dabā atbilstoši faktiskajam lietus ūdeņu noteku novietojumam pie ēkas!

Būvniecības ierosinātājs: Limbažu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009114631 Rīģas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001				Objekts: Jūras ielas pārbūve Limbažos, Limbažu novadā				SIA "BM-projekts" Būv. reģ. Nr. 7008-RA2 Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 Tālr.: +371 29762257			
Amats:	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Adrese: Jūras iela, Limbaži				Lapas nosaukums: Izbūves plāns. Vertikālais plāns. Labiēkārtojuma un apstādījumu plāns. Satiksmes organizācijas plāns. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns.			
TS-CD vad.:	Reinis Dumpis		11.02.2021					Līguma Nr.: 4.15.8/20/53 Arhīva Nr.: BM-L-2020/33 Mēroģs: 1:250			
Izstrādātājs:	Reinis Dumpis		11.02.2021					Stadija BP			
								Marka TS-CD			
								Ras. Nr. 1-1			